Broil King®

Great Barbecues Every Time

2019

Dal 1987,
Passione, Qualità e Servizio a tutto Barbecue!

Broîl Kîng®
Great Barbecues Every Time

I Signori del Barbecue

Dal 1987 distribuiamo i migliori barbecue prodotti in Canada e negli Stati Uniti d'America. Tanti anni di frequentazione del settore Barbecue, sia in Italia che nel Mondo, ci consentono di selezionare i prodotti più adatti ad un consumatore attento, esigente ed innovativo.

La miglior selezione però non basta, deve essere supportata da una rete vendita in grado di assistere il cliente con consigli e informazioni adeguate.

Oggi le scelte commerciali sono sempre più strategiche e noi abbiamo deciso di restare accanto ai negozi tradizionali, che sono o che possono diventare specializzati.
Per questo ci sforziamo di offrire un continuo supporto tecnico commerciale presso il punto vendita, prevedendo anche corsi di formazione e scuole di barbecue.

A questo proposito nel 2005 nasce la nostra Scuola di Cucina al Barbecue, prima in Italia, con l'intento tuttora invariato di insegnare al grande pubblico come si utilizzano al meglio i Barbecue, che vengono spesso acquistati come tali, ma sono poi utilizzati come semplici griglie.

La scuola si è evoluta negli anni e si è affinata sia nelle tecniche di utilizzo che nelle ricette, tanto da coinvolgere moltissimi Chef, anche stellati.

Offriamo anche un servizio di News - Ricette, che tramite una semplice iscrizione permette di ricevere ricette, informazioni tecniche e aggiornamenti sugli eventi che realizziamo.

La diffusione dei prodotti avrà comunque successo solo in collaborazione con quei rivenditori che, oltre ad essere dei veri professionisti, avranno anche tanta PASSIONE per il Barbecue, straordinario strumento che sorprende ad ogni cottura.

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

Oltre 40 anni di esperienza e passione per il barbecue

La **famiglia Witzel**, proprietaria del marchio Broil King, ha da sempre concentrato la sua attenzione verso la realizzazione di **prodotti di qualità**, curandone in modo particolare le **capacità di cottura** e dedicando la massima attenzione alla **qualità dei materiali impiegati**.
I barbecue sono progettati e realizzati negli **stabilimenti canadesi e statunitensi** di proprietà della OMC.
Il **Made in North America**, per un barbecue a gas, è sinonimo di **ricerca**, **sviluppo** e **qualità**.
Per il personale dei nostri stabilimenti produrre barbecue non è solo un lavoro, essendo anche grandi utilizzatori ognuno collabora al miglioramento dei prodotti.

Alla **Onward Manufacturing Company** fa capo tutta la produzione di barbecue ed accessori. La sede principale è a Waterloo, nello stato canadese dell'Ontario, dove nei primi anni 70 è iniziata la produzione dei barbecue.
Attualmente sono in funzione quattro diverse unità produttive: due a **Waterloo** in Ontario, dove vengono realizzati i prodotti storici dell'azienda, contradistinti dal classico braciere in fusione di alluminio.
La terza ad **Huntington** nello stato americano dell'Indiana dove, grazie ad una nuova linea di porcellanatura e lavorazione dell'acciaio, vengono prodotte le linee con il braciere in acciaio e alluminio.

La quarta nello stato americano del Tennessee, dove sorge anche l'impianto di fonderia e finitura delle fusioni in alluminio. Questo assetto produttivo fa capire come la filosofia aziendale sia rivolta allo **sviluppo di barbecue di qualità**, fabbricati in moderni stabilimenti e con impianti molto avanzati.
Tutto questo consente di realizzare i **prodotti più adatti alle esigenze dei vari mercati.**
Nella **gamma Broil King** possiamo così trovare barbecue ampi e sofisticati, adatti ad un **utilizzatore esigente** che richiede costante innovazione e cotture all'avanguardia.

Allo stesso tempo la gamma Broil King propone barbecue di consolidata esperienza in grado di soddisfare **ogni livello di utilizzatore.**
La ditta OMC, grazie alla sua organizzazione ed ai **continui controlli sulla produzione** è in grado di assicurare ai suoi prodotti una straordinaria **"Lifetime Warranty"** che prevede per i barbecue a gas:

- **Garanzia a vita** sulle fusioni (2 anni sulla verniciatura)
- **Garanzia di 10 anni** sui bruciatori Dual-Tube™
- **Garanzia di 5 anni** sui bruciatori Single Tube
- **Garanzia di 2 anni** su tutte le altre parti

Cottura DIRETTA



Cottura indicata per cibi di spessore limitato e con una quantità di grasso limitata. E' consigliata per cibi come filetti, costate o fiorentine, braciole, spiedini di carne o pesce, pesce, crostacei, verdure, ecc. Si utilizzano tutti i bruciatori accesi e si raccomanda il coperchio chiuso.

Cottura INDIRETTA



Cottura indicata per cibi interi o molto grassi. Ideale per: arrosti, cosciotti, stinchi, ariste, polli e tacchini interi o cibi come pancetta, salsicce ecc. Si utilizzano solo i bruciatori laterali, il cibo si posiziona sulla zona con il bruciatore spento e la cottura è sempre con il coperchio chiuso.

I CINQUE PUNTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

1 CAMERA DI COTTURA → Coibentazione ottimale

Realizzata in alluminio, acciaio inox e acciaio smaltato. L'utilizzo di materiali di alta qualità e un design unico permettono di ottimizzare la distribuzione del calore per una cottura omogenea e perfetta. La camera di cottura include sempre 2 piani di cottura, il principale più vicino ai bruciatori ed il secondario posto sopra il principale.

2 GRIGLIE DI COTTURA → Rigatura perfetta sul 100% della superficie

La particolare sezione delle griglie in ghisa Broil King è stata riprodotta anche in fusione di acciaio inossidabile forgiato. Questa forma garantisce una ottimale ritenzione del calore che viene trasmesso al cibo durante la cottura per ottenere una perfetta rigatura e una deliziosa caramelizzazione della carne.

3 FLAV-R-WAVE™ → Incredibile aroma

La copertura integrale della superficie garantisce una perfetta vaporizzazione dei succhi di cottura, eliminando i grassi in eccesso e conferendo al cibo il classico gusto barbecue. Il particolare design permette, inoltre, una distribuzione omogenea del calore.

4 BRUCIATORE → Sistema brevettato Dual-Tube™

Bruciatore interamente realizzato in acciaio inox di alta qualità. Il particolare sistema a doppio tubo e a doppia erogazione del gas produce due linee di fuoco uniformi che percorrono tutta la lunghezza del bruciatore. I bruciatori indipendenti facilitano la gestione delle cotture diretta o indiretta.

5 VALVOLE DI CONTROLLO → Temperatura perfetta

Grazie alla loro regolazione infinitesimale, con rotazione di 180°, permettono il perfetto controllo della temperatura all'interno del barbecue. Per molti modelli è disponibile un kit di trasformazione per l'utilizzo del barbecue con gas metano.

LINEA DUAL-TUBE™

LUXURY IMPERIAL

REGAL

BARON

SIGNET

MONARCH

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

LUXURY IMPERIAL

GRIGLIE DI COTTURA

Griglie di cottura in fusione di acciaio inox per ottenenere eccellenti risultati di cottura attraverso una ritenzione del calore ottimale



Griglia lato A
Lato per rigatura ottimale



Griglia lato B
Lato per cottura diretta dei cibi marinati

CAMERA DI COTTURA

Completamente realizzata in acciaio inox e pareti laterali in fusione di alluminio

LUCI INTERNE

Alloggiate all'interno della camera di cottura e alimentate a 220 Volt illuminano le griglie

CASSETTONI

Due comodi cassettoni per alloggiare stoviglie e accessori di cottura

CASSETTO LATERALE

Comodo cassetto laterale per alloggiare accessori di cottura.

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

BRUCIATORI DUAL-TUBE™

Grazie alla tecnologia Dual-Tube™ i bruciatori producono un elevato calore uniforme. Realizzati in acciaio inox di alta qualità

IMPERIAL XLS 690

101.997883

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale con luci interne e manopole illuminate a LED

- Sei bruciatori Dual Tube™ da 18.00 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Sei griglie in fusione di acciaio inox

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 194 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 194 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 98 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale



Bruciatore posteriore

Girarrosto



Griglie in fusione di acciaio inox

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68490

Griglia in ghisa
1 pezzo - 705.11229

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29018-076

IMPERIAL 590

101.998883

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale con luci interne e manopole illuminate a LED

- Cinque bruciatori Dual Tube™ da 16.20 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 5.20 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Cinque griglie in fusione di acciaio inox

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 170 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 170 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 82 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale


Bruciatore posteriore

Girarrosto


Griglie in fusione di acciaio inox

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68492

Griglia in ghisa
1 pezzo - 705.11229

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29006-076

IMPERIAL 490

101.996883

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale con luci interne e manopole illuminate a LED

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 14.65 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in fusione di acciaio inox

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 153 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 153 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale


Bruciatore posteriore

Girarrosto


Griglie in fusione di acciaio inox

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68491

Griglia in ghisa
1 pezzo - 705.11229

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29005-076

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

REGAL

GRIGLIE IN GHISA PESANTE REVERSIBILI

Griglie di cottura in ghisa pesante per ottenenere eccellenti risultati di cottura attraverso una ritenzione del calore ottimale



Griglia lato A
Lato per rigatura ottimale



Griglia lato B
Lato per cottura diretta dei cibi marinati

BRUCIATORI DUAL-TUBE™

La tecnologia Dual-Tube™ dei bruciatori permette di produrre un elevato calore uniforme. Realizzati in acciaio inox di alta qualità

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

CAMERA DI COTTURA

Completamente realizzata in acciaio inox e pareti laterali in fusione di alluminio

MANOPOLE ILLUMINATE A LED

Le luci nelle manopole di regolazione facilitano la lettura della posizione

ACCENSIONE

L'accensione elettronica facilità la fase di accensione di tutti i bruciatori e del fornello laterale.

PORTABOTTIGLIE LATERALI

Piani laterali dotati di pratici vani portabottiglie adatti sia per salse e marinate che per bottiglie di birra. Attenzione a non confonderle

REGAL XL 690

102.997283

Con girarrosto, bruciatore posteriore, fornello laterale e manopole illuminate a LED

- Sei bruciatori Dual Tube™ da 18.00 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Sei griglie in ghisa pesante trattata

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 184 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 184 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 98 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto

Griglie in ghisa

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68490

Griglia in fusione di acciaio inox - 16 x 49 cm
1 pezzo - 705.11249

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11221

Kit gas metano
305.29018-076

REGAL 590

102.996283

Con girarrosto, bruciatore posteriore, fornello laterale e manopole illuminate a LED

- Cinque bruciatori Dual Tube™ da 16.20 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 5.20 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Cinque griglie in ghisa pesante trattata



- Ingombro totale coperchio chiuso: L 160 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 160 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 82 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto


Griglia in ghisa

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68492

Griglia in fusione di acciaio inox - 16 x 49 cm
1 pezzo - 705.11249

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29006-076

REGAL 490

102.998283

Con girarrosto, bruciatore posteriore, fornello laterale e manopole illuminate a LED

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 14.65 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata



- Ingombro totale coperchio chiuso: L 143 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 143 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto


Griglie in ghisa

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68491

Griglia in fusione di acciaio inox - 16 x 49 cm
1 pezzo - 705.11249

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29005-076

REGAL 440

102.999263

Con girarrosto, bruciatore posteriore, fornello laterale e manopole illuminate a LED

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 14.65 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 143 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 143 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale


Griglia in ghisa

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68491

Griglia in fusione di acciaio inox - 16 x 49 cm
1 pezzo - 705.11249

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29005-036

REGAL 420

102.996253

Con manopole illuminate a LED

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 14.65 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata

Il modello è utilizzabile anche senza un piano laterale. Così facendo è possibile accoppiare più barbecue per creare una maxi postazione di cottura.

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 143 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 143 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66x 49 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali fissi

Bruciatore Dual Tube™


Griglia in ghisa

Ruote regolabili

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68491

Griglia in fusione di acciaio inox - 16 x 49 cm
1 pezzo - 705.11249

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Kit gas metano
305.29005-016

Broil King
Great Barbecues Every Time

Made in North America

BARON

GRIGLIE IN GHISA PESANTE REVERSIBILI

Griglie di cottura in ghisa pesante per ottenenere eccellenti risultati di cottura attraverso una ritenzione del calore ottimale



Griglia lato A
Lato per rigatura ottimale



Griglia lato B
Lato per cottura diretta dei cibi marinati

CAMERA DI COTTURA

Realizzata in fusione di alluminio per una ritenzione del calore ottimale ed estremamente durevole nel tempo

BRUCIATORI DUAL-TUBE™

Grazie alla tecnologia Dual-Tube™ i bruciatori producono un elevato calore uniforme. Realizzati in acciaio inox di alta qualità

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

ALLOGGIO INTERNO BOMBOLA

Vano per contenere bombole fino a 10kg. La pratica posizione permette di poter accedere alla bombola facilmente senza essere sempre visibile

RIPIANI LATERALE

I piani laterali sono pieghevoli e asportabili. Progettati per ottimizzare gli ingombri

SISTEMA RACCOGLIGRASSO

Un vassoio accessibile dal lato del barbecue permette di raccogliere i residui delle cotture. Molto pratico per controlli frequenti



BARON 590

103.923983

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale

- Cinque bruciatori Dual-Tube™ da 15.5 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Cinque griglie in ghisa pesante trattata

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 163 cm - P 58 cm - H 117 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 163 cm - P 66 cm - H 146 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 83 x 43 cm
- Larghezza barbecue con piani abbassati: 110 cm

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore



Griglie in ghisa

Ripiani laterali pieghevoli

Ruote regolabili

Girarrosto

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68492



Griglia inox - 1
pezzo - 705.11141

Piastra in ghisa reversibile
32x43 cm - 705.11242

Kit gas metano
305.59006-076



BARON 490

103.922983

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 11.40 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata



- Ingombro totale coperchio chiuso: L 146 cm - P 58 cm - H 117 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 146 cm - P 66 cm - H 146 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 43 cm
- Larghezza barbecue con piani abbassati: 92 cm

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore


Griglie in ghisa

Ripiani laterali pieghevoli

Ruote regolabili

Girarrosto

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487


Griglia inox - 1 pezzo - 705.11141

Piastra in ghisa reversibile 32x43 cm - 705.11242

Kit gas metano
305.59005-076



BARON 440

103.922963

Con fornello laterale

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 11.40 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata



- Ingombro totale coperchio chiuso: L 146 cm - P 58 cm - H 117 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 146 cm - P 66 cm - H 146 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 43 cm
- Larghezza barbecue con piani abbassati: 92 cm

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale


Griglie in ghisa

Ripiani laterali pieghevoli

Ruote regolabili

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487


Griglia inox- 1 pezzo
705.11141

Piastra in ghisa reversibile 32x43 cm - 705.11242

Kit gas metano
305.59005-036



BARON 420

103.922953

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 11.40 kw
- Camera di cottura in acciaio Inox
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 146 cm - P 58 cm - H 117 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 146 cm - P 66 cm - H 146 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 43 cm
- Larghezza barbecue con piani abbassati: 92 cm

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™



Griglie in ghisa

Ripiani laterali pieghevoli

Ruote regolabili

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487



Griglia inox - 1
pezzo - 705.11141

Piastra in ghisa reversibile
32x43 cm - 705.11242

Kit gas metano
305.59005-016

Broil King
Great Barbecues Every Time

Made in North America

SIGNET

GRIGLIE IN GHISA PESANTE REVERSIBILI

Griglie di cottura in ghisa pesante per ottenenere eccellenti risultati di cottura attraverso una ritenzione del calore ottimale



Griglia lato A
Lato per rigatura ottimale



Griglia lato B
Lato per cottura diretta dei cibi marinati

CAMERA DI COTTURA

Realizzata in fusione di alluminio per una ritenzione del calore ottimale ed estremamente durevole nel tempo

BRUCIATORI DUAL-TUBE™

Grazie alla tecnologia Dual-Tube™ i bruciatori producono un elevato calore uniforme. Realizzati in acciaio inox di alta qualità

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

RUOTE DI GRANDI DIMENSIONI

Le due ruote grandi agevolano gli spostamenti più lunghi. Due ruote più piccole, con rotazione a 360°, permettono di posizionare il barbecue senza sollevarlo

PIANI LATERALI

Piani laterali pieghevoli progettati per ottimizzare gli ingombri

ALLOGGIO PER BOMBOLA

Vano per contenere bombole fino a 10kg. La pratica posizione permette di poter accedere alla bombola facilmente senza essere sempre visibile



SIGNET 390

105.946883

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale



- Tre bruciatori Dual Tube™ 11.40 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in fusione di alluminio
- Due griglie in ghisa pesante trattata

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 144 cm – P 60 cm – H 124 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 144 cm – P 80 cm – H 148 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 38 cm
- Larghezza barbecue con piani abbassati: 82 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
32 x 38 cm - 705.11221

Kit gas metano
305.10444-E47E



SIGNET 340

105.946863

Con fornello laterale

Tre bruciatori Dual Tube™ 11.40 kw
Fornello laterale da 2.70 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa pesante trattata
Vano per bombola
Doppia leccarda inferiore

Ingombro totale coperchio chiuso: L 144 cm - P 60 cm - H 124 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 144 cm - P 80 cm - H 148 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 82 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
32 x 38 cm - 705.11221

Kit gas metano
305.10444-E43E



SIGNET 320

105.946853

Tre bruciatori Dual Tube™ 11.40 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa pesante trattata
Vano per bombola
Doppia leccarda inferiore

Ingombro totale coperchio chiuso: L 144 cm - P 60 cm - H 124 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 144 cm - P 80 cm - H 148 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 82 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore Dual Tube™

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
32 x 38 cm - 705.11221

Kit gas metano
705.10444-E41E

Broil King
Great Barbecues Every Time

Made in North America

MONARCH

GRIGLIE IN GHISA PESANTE REVERSIBILI

Griglie di cottura in ghisa pesante per ottenenere eccellenti risultati di cottura attraverso una ritenzione del calore ottimale



Griglia lato A
Lato per rigatura ottimale



Griglia lato B
Lato per cottura diretta dei cibi marinati

CAMERA DI COTTURA

Realizzata in fusione di alluminio per una ritenzione del calore ottimale ed estremamente durevole nel tempo

BRUCIATORE DUAL-TUBE™

Grazie alla tecnologia Dual-Tube™ i bruciatori producono un elevato calore uniforme. Realizzati in acciaio inox di alta qualità

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

RUOTE DI GRANDI DIMENSIONI

Le due ruote grandi agevolano gli spostamenti più lunghi. Due ruote più piccole, con rotazione a 360°, permettono di posizionare il barbecue senza sollevarlo

PIANI LATERALI

Piani laterali pieghevoli progettati per ottimizzare gli ingombri

ALLOGGIO PER BOMBOLA

Vano per contenere bombole fino a 10kg. La pratica posizione permette di poter accedere alla bombola facilmente senza essere sempre visibile



MONARCH 390

106.834283

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale

- Tre bruciatori Dual Tube™ 8.80 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Camera di cottura in fusione di alluminio
- Due griglie in ghisa pesante trattata

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 132 cm - P 56 cm - H 122 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 132 cm - P 72 cm - H 146 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 58 x 38 cm
- Larghezza barbecue con piani abbassati: 75 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
28x38 cm - 705.11223

Kit gas metano
305.29004-076



MONARCH 340

106.834263

Con fornello laterale

Tre bruciatori Dual Tube™ 8.80 kw
Fornello laterale da 2.70 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa pesante trattata
Vano per bombola
Doppia leccarda inferiore



Ingombro totale coperchio chiuso: L 132 cm - P 56 cm - H 122 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 132 cm - P 72 cm - H 146 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 58 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 75 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
28x38 cm - 705.11223

Kit gas metano
305.29004-037



MONARCH 320

106.834253

Tre bruciatori Dual Tube™ 8.80 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa pesante trattata
Vano per bombola
Doppia leccarda inferiore



Ingombro totale coperchio chiuso: L 132 cm - P 56 cm - H 122 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 132 cm - P 72 cm - H 146 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 58 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 75 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore Dual Tube™

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
28x38 cm - 705.11223

Kit gas metano
305.29004-017

LINEA SINGLE-TUBE™

ROYAL XL

ROYAL

GEM

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

ROYAL XL • ROYAL • GEM

BRUCIATORE SINGLE-TUBE™

Il bruciatore tubolare Single-Tube™ è realizzato in acciaio inox con doppia uscita del gas

CAMERA DI COTTURA

Realizzata in fusione di alluminio per una ritenzione del calore ottimale ed estremamente durevole nel tempo

GRIGLIA DI COTTURA

La griglia di cottura è in ghisa trattata, il materiale migliore per ottenere ottimi risultati di cottura

ACCENSIONE

L'accensione elettronica facilità la fase di accensione di tutti i bruciatori e del fornello laterale.

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

ALLOGGIO PER BOMBOLA

Vano per contenere bombole fino a 10kg. La pratica posizione permette di poter accedere alla bombola facilmente senza essere sempre visibile

PIANI LATERALI

Piani laterali pieghevoli progettati per ottimizzare gli ingombri

RUOTE DI GRANDI DIMENSIONI

Le due ruote grandi agevolano gli spostamenti più lunghi. Due ruote più piccole, con rotazione a 360°, permettono di posizionare il barbecue senza sollevarlo

VALVOLE GAS

Le valvole hanno una regolazione infinitesimale e permettono così il perfetto controllo della temperatura



ROYAL XL 340

108.996963



Con fornello laterale

Tre bruciatori tubolari da 11.40 kw
Fornello laterale da 2.70 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa trattata
Ripiani laterali in metallo

Ingombro totale coperchio chiuso: L 137 cm - P 59 cm - H 121 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 137 cm - P 76 cm - H 148 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 83 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore tubolare

Fornello laterale



Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
33x38 cm - 705.11221



Griglia inox - 2 pezzi
705.18652



ROYAL XL 320

108.996953



Tre bruciatori tubolari da 11.40 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa trattata
Ripiani laterali in Perma-Mold

Ingombro totale coperchio chiuso: L 137 cm - P 59 cm - H 121 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 137 cm - P 76 cm - H 148 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 83 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore tubolare



Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68487

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
33x38 cm - 705.11221

Griglia inox - 2 pezzi
705.18652



ROYAL 340

108.824263

Con fornello laterale

Tre bruciatori tubolari da 8.80 kw
Fornello laterale da 2.70 kw
Due griglie in ghisa trattata
Ripiani laterali in metallo
Camera di cottura in fusione di alluminio



Ingombro totale coperchio chiuso: L 132 cm - P 56 cm - H 120 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 132 cm - P 72 cm - H 144 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 58 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 75 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore tubolare

Fornello laterale

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
28x38 cm - 705.11223

Griglia in ghisa trattata pesante - 2 pezzi
705.11222



ROYAL 320

108.824253

Tre bruciatori tubolari da 8.80 kw
Due griglie in ghisa trattata
Ripiani laterali in resina Perma-Mold
Camera di cottura in fusione di alluminio



Ingombro totale coperchio chiuso: L 132 cm - P 56 cm - H 120 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 132 cm - P 72 cm - H 144 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 58 x 38 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 75 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore tubolare

Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
28x38 cm - 705.11223

Griglia in ghisa trattata pesante - 2 pezzi
705.11222



GEM 340

109.814163

Con fornello laterale

Tre bruciatori tubolari da kw 6.90 kw
Fornello laterale da 2.70 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa trattata
Ripiani laterali in metallo



Ingombro totale coperchio chiuso: L 125 cm - P 54 cm - H 112 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 125 cm - P 70 cm - H 140 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 55 x 34 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 67 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore tubolare

Fornello laterale



Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470 e 705.68420
per piani abbassati

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
27x34 cm - 705.11237



GEM 320

109.814153

Tre bruciatori tubolari da kw 6.90 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Due griglie in ghisa trattata
Ripiani laterali in resina Perma-Mold



Ingombro totale coperchio chiuso: L 125 cm - P 54 cm - H 112 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 125 cm - P 70 cm - H 140 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 55 x 34 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 67 cm

CARATTERISTICHE

Ripiani laterali pieghevoli

Bruciatore tubolare



Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68470 e 705.67420
per piani abbassati

Maniglia per griglia
705.60745

Piastra in ghisa reversibile
27x34 cm - 705.11237

LINEA PORTATILI

PORTACHEF

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

PORTACHEF

BRUCIATORE SINGLE-TUBE™

Il bruciatore tubolare Single-Tube™ è realizzato in acciaio inox con doppia uscita del gas

CAMERA DI COTTURA

Realizzata in fusione di alluminio per una ritenzione del calore ottimale ed estremamente durevole nel tempo

GRIGLIA DI COTTURA

La griglia di cottura è in ghisa trattata, il materiale migliore per ottenere ottimi risultati di cottura

ACCENSIONE

L'accensione elettronica facilità la fase di accensione di tutti i bruciatori e del fornello laterale.

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

VALVOLE GAS

Le valvole hanno una regolazione infinitesimale e permettono così il perfetto controllo della temperatura

PORTACHEF 320
110.952653



Tre bruciatori tubolari da 5.25 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Griglia di cottura in ghisa trattata
Gambe Sfilabili e facili da riporre

Ingombro totale coperchio chiuso: L 105 cm - P 50 cm - H 104 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 105 cm - P 70 cm - H 135 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 55 x 34 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 70 cm

CARATTERISTICHE

Bruciatore tubolare



Griglie in ghisa

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.67420

Piastra in ghisa reversibile
27x34 cm - 705.11237

CARRELLO PORTACHEF 320
110.902500

Trasforma il barbecue portatile in un barbecue perfetto per il balcone in città.

Il barbecue, senza le gambe, può essere utilizzato comodamente su un tavolo o su un qualsiasi altro piano d'appoggio. Le gambe sono facilmente estraibili e possono essere inserite a scomparsa nella scocca.

PORTACHEF 120
110.950653



Una griglia di cottura in ghisa trattata
Griglia scaldavivante
Bruciatore tubolare da 4.10 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio
Ripiani laterali in Perma-Mold™ asportabili

Ingombro totale coperchio chiuso: L 110 cm - P 45 cm - H 94 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 110 cm - P 55 cm - H 120 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 46 x 31 cm
Larghezza barbecue con piani abbassati: 74 cm

PORTACHEF 100
110.900313

Una griglia di cottura in acciaio porcellanato
Griglia scaldavivante
Bruciatore tubolare da 4.10 kw
Camera di cottura in fusione di alluminio

Ingombro totale coperchio chiuso: L 74 cm - P 45 cm - H 94 cm
Ingombro totale coperchio aperto: L 74 cm - P 55 cm - H 120 cm
Dimensioni della griglia di cottura principale: 46 x 31 cm

Il barbecue, senza le gambe, può essere utilizzato comodamente su un tavolo o su un qualsiasi altro punto di appoggio.

LINEA INCASSO

IMPERIAL 690

IMPERIAL 590

IMPERIAL 490

REGAL 420

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

IMPERIAL

GRIGLIE DI COTTURA

Griglie di cottura in fusione di acciaio inox per ottenenere eccellenti risultati di cottura attraverso una ritenzione del calore ottimale



Griglia lato A
Lato per rigatura ottimale



Griglia lato B
Lato per cottura diretta dei cibi marinati

CAMERA DI COTTURA

Completamente realizzata in acciaio inox e pareti laterali in fusione di alluminio

LUCI INTERNE

Alloggiate all'interno della camera di cottura e alimentate a 220 Volt illuminano le griglie

FORNELLO LATERALE

Il fornello laterale da 2,7 kw risulta particolarmente indicato per fritti, salse, ecc...

LECCARDA

Leccarda in acciaio inox ad estrazione frontale con parte interna asportabile.

FLAV-R-WAVE™

Copre totalmente la superficie di cottura del barbecue e conferisce il classico aroma barbecue

BRUCIATORI DUAL-TUBE™

Grazie alla tecnologia Dual-Tube™ i bruciatori producono un elevato calore uniforme. Realizzati in acciaio inox di alta qualità

IMPERIAL 690 con mobiletto

123.997483 GPL
123.997486 Metano/gas naturale

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale con luci interne e manopole illuminate a LED

- Sei bruciatori Dual Tube™ da 18.00 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4.40 kw
- Sei griglie in fusione di acciaio inox
- Dimensione della griglia di cottura principale 98 x 49 cm

IMPERIAL 690 da incasso

121.997083 GPL
121.997086 Metano/gas naturale

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 115 cm - P 65 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 115 cm - P 75 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 98 x 49 cm
- Altezza massima modello con mobiletto: cm 145
- Altezza massima modello senza mobiletto: cm 85

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto

Griglie in fusione di acciaio inox

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68590

Griglia in ghisa
1 pezzo - 705.11229

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

IMPERIAL 590 con mobiletto

123.998483 GPL
123.998486 Metano/gas naturale

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale con luci interne e manopole illuminate a LED

- Cinque bruciatori Dual Tube™ da 16.20 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 5.20 kw
- Cinque griglie in fusione di acciaio inox
- Dimensione della griglia di cottura principale 98 x 49 cm

IMPERIAL 590 da incasso

121.998083 GPL
121.998086 Metano/gas naturale

- Ingombro totale coperchio chiuso: L 96 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 96 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 82 x 49 cm
- Altezza massima modello con mobiletto: cm 145
- Altezza massima modello senza mobiletto: cm 85

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Fornello laterale

Bruciatore posteriore

Girarrosto

Griglie in fusione di acciaio inox

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68592

Griglia in ghisa
1 pezzo - 705.11229

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

IMPERIAL 490 con mobiletto

123.996483 GPL
123.996486 Metano/gas naturale

Con girarrosto, bruciatore posteriore e fornello laterale con luci interne e manopole illuminate a LED

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 14,65 kw
- Fornello laterale da 2.70 kw
- Bruciatore posteriore per girarrosto da 4,40 kw
- Quattro griglie in fusione di acciaio inox
- Dimensione della griglia di cottura principale 66 x 49 cm

IMPERIAL 490 da incasso

121.996083 GPL
121.996086 Metano/gas naturale



- Ingombro totale coperchio chiuso: L 80 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 80 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 49 cm
- Altezza massima modello con mobiletto: cm 145
- Altezza massima modello senza mobiletto: cm 85

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Bruciatore posteriore

Girarrosto

Griglie in fusione di acciaio inox

Manopole illuminate a LED

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68591

Griglia in ghisa
1 pezzo - 705.11229

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

REGAL 420 da incasso

122.985653 GPL
122.985656 Metano/gas naturale

Con manopole illuminate a LED

- Quattro bruciatori Dual Tube™ da 14.65 kw
- Quattro griglie in ghisa pesante trattata
- Dimensione della griglia di cottura principale 66 x 40 cm



- Ingombro totale coperchio chiuso: L 80 cm - P 65 cm - H 128 cm
- Ingombro totale coperchio aperto: L 80 cm - P 75 cm - H 145 cm
- Dimensioni della griglia di cottura principale: 66 x 49 cm
- Altezza massima modello senza mobiletto: cm 85

CARATTERISTICHE

Bruciatore Dual Tube™

Griglia in ghisa

manopola illuminate a led

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.68491

Griglia in fusione di acciaio inox - 16 x 49 cm
1 pezzo - 705.11249

Piastra in ghisa reversibile
32x49 cm - 705.11239

Componenti per l’incasso

Fondo e base

205.900700 per modelli a 6 bruciatori
Dimensioni: L 110 cm - P 60 cm - H 80 cm

205.900600 per modelli a 5 bruciatori
Dimensioni: L 91,5 cm - P 60 cm - H 80 cm

205.900500 per modelli a 4 bruciatori
Dimensioni: L 75 cm - P 60 cm - H 80 cm



Fondo per frigorifero

205.900400 per modelli da 66 cm
Dimensioni: L 66 cm - H 80 cm

205.900300 per modelli da 55 cm
Dimensioni: L 55 cm - H 80 cm

Mobiletto base

205.900100
Dimensioni: L 60 cm - P 60 cm - H 90 cm

Mobiletto base con antina

205.900200
Dimensioni: L 60 cm - P 60 cm - H 90 cm

LINEA SMOKE & CARBONE

KEG 5000

OFFSET A CARBONE

CHARCOAL BBQ

VERTICAL SMOKER

KEG

SISTEMA DI TIRAGGIO

Sistema di tiraggio in acciaio sul fondo del braciere

SISTEMA DI AERAZIONE

Sistema di aerazione in ghisa posto sul coperchio

DOPPIA PARETE

Doppia parete in acciaio perfettamente coibentata

RACCOGLICENERE RIMOVIBILE

Cassetto raccoglicenere sul fondo del braciere

GRIGLIE DOPPIE VERTICALI

Griglia principale in ghisa pesante trattata. Griglia secondaria in acciaio

STRUTTURA IN ACCIAIO

Robusta struttura dotata di ruote per un facile trasporto nonostante il peso del barbecue

KEG 5000

111.911470

- Cottura diretta, indiretta e smoker
- Doppia parete in acciaio perfettamente coibentata
- Apertura facilitata del coperchio
- Griglia di cottura in ghisa
- Termometro di precisione
- Sistema di aerazione in ghisa posto sul coperchio
- Sistema di tiraggio in acciaio posto sul fondo del braciere
- Garanzia 10 anni sul braciere e 2 anni sulla verniciatura e altre parti



- Ingombro totale: L 105 cm - P 70 cm - H 120 cm
- Dimensioni griglia di cottura principale: Ø 47 cm

10 ANNI GARANZIA CORPO PRINCIPALE
2 ANNI GARANZIA SU PARTI E VERNICIATURA

La cottura con un barbecue Kamado è una importante evoluzione della cottura a carbone, utilizza oltre il 90% di energia convettiva, risultato?

Una straordinaria morbidezza dei cibi con una spettacolare crosticina all'esterno. Fino al 95% di convezione. Solo 200 g di carbonella per molti kg di carne.

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Keg
705.KA5535

Kit cottura indiretta
705.KA5533

Cesto in ghisa per carbonella 705.KA5565

OFFSET A CARBONE

GRIGLIE E CAMERA

Le griglie e la camera di cottura sono in acciaio

SISTEMA DI AERAZIONE

Sistema di aerazione in ghisa posto a fianco della camera di cottura

RACCOGLICENERE

Vassoio raccoglicenere in acciaio inox estraibile lateralmente anche durante la cottura

APRIBOTTIGLIE

Apribottiglie posto a lato del barbecue

GRIGLIA PORTACARBONE

Griglia realizzata in acciaio inox dotata di robuste maniglie integrate

CONTROLLO DEL FLUSSO

Canale d'aspirazione rialzato rispetto alla camera di cottura per migliorarne i flussi d'aria e d'affumicatura

UTILIZZO SMOKING

Accendere la carbonella nella camera laterale e aggiungere i legnetti per affumicare.
Posizionare le carni, i pesci o altro ancora nella parte centrale.

UTILIZZO BARBECUE

Molto versatile come barbecue, utilizzabile per cottura diretta o indiretta.
Piccolo se utilizzo solo il laterale.
Grande se utilizzo la parte centrale.
Molto grande se utilizzo entrambi.

OFFSET 625
112.958050



Dimensioni: L 152 cm - P 66 cm - H 133 cm
Superficie primaria di cottura: 81 x 49 cm + 38 x 28 cm
Superficie griglia laterale: 38 x 28 cm

OFFSET 500
112.955050



Dimensioni: L 127 cm - P 66 cm - H 133 cm
Superficie primaria di cottura: 65 x 49 cm
Superficie griglia laterale: 38 x 28 cm

Affumicatore e barbecue orizzontale a carbone di legna

Struttura in acciaio spessore 2 mm

Verniciatura epossidica ad alta temperatura
Ripiano frontale asportabile
Porte con maniglie in acciaio
Griglie di cottura in ghisa trattata
Griglia portacarbone
Termometro per il controllo della temperatura
Ghiere per la regolazione del tiraggio
Ruote di grandi dimensioni
Apribottiglie

5 ANNI GARANZIA CAMERA DI COTTURA
2 ANNI GARANZIA SU PARTI E VERNICIATURA

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.67050

Broil King
Great Barbecues Every Time

CHARCOAL BARBECUE

GRIGLIE E CAMERA

Le griglie e la camera di cottura sono in acciaio

SISTEMA DI AERAZIONE

Sistema di aerazione in ghisa posto a fianco della camera di cottura

RACCOGLICENERE

Vassoio raccoglicenere in acciaio inox estraibile lateralmente anche durante la cottura

APRIBOTTIGLIE

Apribottiglie posto a lato del barbecue

GRIGLIA PORTACARBONE

Griglia realizzata in acciaio inox dotata di robuste maniglie integrate

CONTROLLO DEL FLUSSO

Canale d'aspirazione rialzato rispetto alla camera di cottura per migliorarne i flussi d'aria e d'affumicatura

COTTURA DIRETTA

Accendere la carbonella e distribuirla su tutta griglia inferiore.
Cucinare carni, pesce e verdure di basso spessore e magri, posizionandoli distesi sulla griglia superiore e chiudere il coperchio.

COTTURA INDIRETTA

Accendere la carbonella e sistemarla ai lati sulla griglia inferiore.
Cucinare cibi di grosse dimensioni o grassi, posizionandoli al centro sulla griglia superiore e chiudere il coperchio.

CHARCOAL BBQ 625

112.948050



Dimensioni: L 96 cm - P 66 cm - H 133 cm

Superficie primaria di cottura: 81 x 49 cm

CHARCOAL BBQ 500

112.945050



Dimensioni: L 81 cm - P 66 cm - H 133 cm

Superficie primaria di cottura: 65 x 49 cm

Barbecue a carbone di legna

Struttura in acciaio spessore 2 mm

Verniciatura epossidica ad alta temperatura
Ripiano frontale asportabile
Porte con maniglie in acciaio
Griglie di cottura in ghisa trattata
Griglia portacarbone
Termometro per il controllo della temperatura
Ghiere per la regolazione del tiraggio
Ruote di grandi dimensioni
Apribottiglie

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.67050

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

AFFUMICATORE A GAS

Affumicatori di nuova generazione completamente coibentati e con il terminale superiore in fusione di alluminio per garantire la massima stabilità della temperatura.

Una sofisticata tecnologia rivolta ad ottenere un aroma insuperabile dei cibi.
Griglie e accessori interni in acciaio inox.

AFFUMICATORE A GAS
verticale

113.923613



x 4

- Bruciatore in acciaio inox da 4,4 kw
- Accensione elettronica e valvola gas a regolazione infinitesimale per il perfetto controllo della temperatura
- Struttura in acciaio a doppia parete
- Verniciatura epossidica ad alta temperatura
- Doppia anta frontale, completa di guarnizione e chiavistello per una chiusura ermetica, con maniglie ad alta resistenza
- Termometro per il controllo della temperatura
- Ghiere in alluminio per la regolazione del tiraggio
- Vaschetta ripiegabile per la raccolta dei grassi
- 4 griglie in acciaio inox 38 x 32 cm regolabili in altezza
- 1 supporto in acciaio inox per costine ed arrosti
- 1 ampia vaschetta per legnetti affumicatura
- 1 ampia vaschetta per l'acqua
- 4 ganci porta attrezzi
- 4 piedi completi di 2 ruotine per facilitare gli spostamenti

- Dimensioni: L 72 cm - P 65 cm - H 123 cm
- Superficie totale di appoggio e cottura: 4.968 cm^2

5 ANNI GARANZIA CAMERA DI COTTURA
2 ANNI GARANZIA SU PARTI E VERNICIATURA

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.67240

Broil King®
Great Barbecues Every Time

Made in North America

AFFUMICATORE A CARBONE

AFFUMICATORE A CARBONE
verticale

113.923610

- Vano tecnico per alloggiamento carbonella
- Struttura in acciaio a doppia parete
- Verniciatura epossidica ad alta temperatura
- Doppia anta frontale completa di guarnizione e chiavistello per un sistema di chiusura ermetico
- Maniglie ad alta resistenza
- Termometro per il controllo della temperatura posto sull'anta frontale superiore
- Ghiere in alluminio per la regolazione del tiraggio
- Vaschetta ripiegabile per la raccolta dei grassi
- 4 griglie in acciaio inox 38 x 32 cm regolabili in altezza
- 1 supporto in acciaio inox per costine ed arrosti
- 16 ganci in acciaio inox
- 1 ampia vaschetta per legnetti affumicatura
- 1 ampia vaschetta per l'acqua
- Apribottiglie
- 4 ganci porta attrezzi
- 4 piedi completi di 2 ruotine per facilitare gli spostamenti



x 4

Dimensioni: L 72 cm - P 65 cm - H 123 cm

Superficie totale di appoggio e cottura: 4.968 cm²

5 ANNI GARANZIA CAMERA DI COTTURA
2 ANNI GARANZIA SU PARTI E VERNICIATURA

ACCESSORI CORRELATI

Copertura Broil King
705.67240

Broil King®

Great Barbecues Every Time

ACCESSORI ORIGINALI

La qualità
che fa la differenza

VASSOI, WOK e PIASTRE

705.69818 | VASSOIO WOK IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio Inox ad elevato spessore
FUNZIONALITÀ	Ideale per cotture di verdure. Le robuste maniglie e la particolare conformazione del fondo conferiscono un'elevata rigidità
DIMENSIONI	420 x 250 mm

705.69712 | VASSOIO PIANO IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio Inox ad elevato spessore
FUNZIONALITÀ	Ideale per cotture dirette di cibi di piccole dimensioni. Le robuste maniglie e la particolare conformazione del fondo conferiscono un'elevata rigidità
DIMENSIONI	480 x 340 mm

705.69819 | VASSOIO MICROFORATO

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Il particolare fondo microforato permette di cucinare cibi di piccolissime dimensioni senza che cadano nel barbecue
DIMENSIONI	440 x 300 mm

705.69122 | PIASTRA STRETTA

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox 3 mm di spessore.
FUNZIONALITÀ	Piastra applicabile sulla griglia per la cottura di uova, formaggi e toast
DIMENSIONI	380 x 175 mm

705.69722 | VASSOIO PIANO STRETTO

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Un vassioio di medie dimensioni, progettato per cotture dirette di cibi piccoli. Funge da coperchio per il vassoio wok stretto
DIMENSIONI	370 x 160 mm

705.69822 | VASSOIO WOK STRETTO

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox.
FUNZIONALITÀ	Un vassioio di medie dimensioni, progettato per cotture dirette di cibi piccoli. Funge da coperchio per il vassoio wok stretto
DIMENSIONI	370 x 160 mm

705.63105 | TEGLIA IN ACCIAIO

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox.
FUNZIONALITÀ	Teglia per cotture o per raccogliere I liquidi, facile da pulire
DIMENSIONI	414 x 246 mm

705.69614 | PAELLA PAN IMPERIAL

MATERIALE	Realizzata in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Dotata di maniglie robuste. Indeale per la cottura della paella al barbecue
DIMENSIONI	450 x 360 mm

705.69820 | VASSOIO WOK

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Ideale per cotture di verdure. La particolare conformazione del fondo conferiscono un'elevata rigidità
DIMENSIONI	300 x 330 mm

705.69720 | VASSOIO PIANO

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox.
FUNZIONALITÀ	Ideale per cotture dirette di cibi di piccole dimensioni. La particolare conformazione del fondo conferiscono un'elevata rigidità
DIMENSIONI	450 x 330 mm

705.69710 | PENTOLA WOK

MATERIALE	Realizzata in ghisa porcellanata
FUNZIONALITÀ	La ghisa pesante porcellanata rende il wok ideale per tutte le cotture in cui è necessaria una distribuzione del calore ottimale, es. risotti, polenta, marmellate e pasta risottata
DIMENSIONI	Diametro 360 mm

PIASTRE IN GHISA DI MISURA ESATTA

MATERIALE	Ghisa pesante trattata
FUNZIONALITÀ	Piastra reversibile per cottura di uova, formaggi e toast; dotata di lato liscio e rigato .

DIMENSIONI	MODELLO
320 x 490 mm	**705.11239** per serie Imperial e Regal
320 x 430 mm	**705.11242** per serie Baron
320 x 380 mm	**705.11221** per serie Signet e Royal XL
280 x 380 mm	**705.11223** per serie Monarch e Royal
260 x 330 mm	**705.11237** per serie Porta-Chef e Gem

705.69618 | CAST WOK IMPERIAL REGAL
705.69617 | CAST WOK BARON

MATERIALE	Ghisa pesante trattata
FUNZIONALITÀ	La profondità del contenitore permette una cottura lenta e omogena, anche di grandi quantita' di cibo. La vicinanza della base del recipiente al bruciatore permette di ottenere molto calore, ben distribuito.
DIMENSIONI	**Imperial, Regal:** 320 x 490 mm
	Baron: 320 x 430 mm

SUPPORTI e CASSERUOLE

705.64050 | SUPPORTO FINGER FOOD

MATERIALE	Acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Dotato di 16 punte per Finger Food e 2 contenitori laterali per salse.
DIMENSIONI	427 x 173 mm

705.69155 | SUPPORTO PEPERONI RIPIENI

MATERIALE	Acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Supporto ideato per la cottura verticale di peperoni ripini, dispone di 14 fori di due dimensioni
DIMENSIONI	356 x 86 x 76 mm

705.69616 | RIB ROASTER - CASSERUOLA ALLUMINIO

MATERIALE	Alluminio di elevato spessore, riutilizzabile
FUNZIONALITÀ	Utilizzabile con Rib Roaster in ghisa, per facilitarne la pulizia. Concavità nel fondo per mantenere il cibo sollevato durante la cottura, ideale per cotture di carni con tempi lunghi
DIMENSIONI	460 x 193 x 160 mm

705.62602 | SUPPORTO RIB-RACK IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio inox 10 e 5 mm di spessore
FUNZIONALITÀ	Per ottenere la cottura perfetta delle costine. Fino a 7 strisce di costine
DIMENSIONI	385 x 218 x 102 mm

705.69615 | RIB ROASTER - CASSERUOLA COSTINE

MATERIALE	Ghisa pesante trattata
FUNZIONALITÀ	Realizzata interamente in ghisa trattata. Il peso del coperchio permette di mantenere l'umidità all'interno nel contenitore. Sul fondo è presente una griglia in acciaio, fondamentale per mantere il cibo elevato e non a contatto con i grassi di cottura. Ideale per le cotture di carni con tempi lunghi a bassa temperatura.
DIMENSIONI	460 x 193 x 160 mm

705.69133 | SUPPORTO POLLO IMPERIAL

MATERIALE	Realizzato in acciaio Inox
FUNZIONALITÀ	Dotato di maniglie robuste. Il recipiente centrale ideato per contenere le marinate funge da sostegno per cucinare il pollo
DIMENSIONI	287 x 234 x 122 mm

705.69132 | SUPPORTO POLLO PLUMA

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Supporto per il pollo alla birra in cui inserire direttamente la lattina
DIMENSIONI	178 x 208 mm

705.64152 | SUPPORTO PER ALETTE E COSCE

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox.
FUNZIONALITÀ	Dotato di leccarda in acciaio con maniglie e supporto con gambe piegevoli
DIMENSIONI	380 x 178 x 142 mm

705.65070 | CONTENITORE GRIGLIA PREMIUM

MATERIALE	Griglia in acciaio, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Contenitore con griglia in acciaio ideale per girare i cibi. Dotato di manico staccabile.
DIMENSIONI	563 x 315 x 64 mm

705.69470 | SET FAJITA IN GHISA

MATERIALE	Ghisa pesante trattata
FUNZIONALITÀ	Contenitore in ghisa pesante con fondo rigato, tagliere d'appoggio in bamboo e copertura per manico in silicone
DIMENSIONI	439 x 196 mm

SPIEDI

705.69138 | SUPPORTO SPIEDINI A DOPPIA ASTA

MATERIALE	Acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Supporto dotato di 4 spiedini a doppia asta orientabili a doppia posizione
DIMENSIONI	297 x 227 x 76 mm

705.64049 | SET 4 SPIEDINI A DOPPIA ASTA CORTI

MATERIALE	Acciaio Inox 3 mm di spessore
FUNZIONALITÀ	Spiedini corti a doppia asta
DIMENSIONI	305 mm di lunghezza

705.64045 | SET 4 SPIEDINI A DOPPIA ASTA PREMIUM

MATERIALE	Acciaio Inox 2 mm di spessore
FUNZIONALITÀ	Spiedini lunghi a doppia asta
DIMENSIONI	356 mm di lunghezza

705.64233 | SUPPORTO MULTIFUNZIONE

MATERIALE	Realizzato in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Supporto utilizzabile sia con spiedini che come supporto per costine. Dotato di 6 spiedini lunghi a doppia asta
DIMENSIONI	390 x 350 x 95 mm



PIZZA

705.98155 | SET PIZZA

MATERIALE	Acciaio Inox, Pietra Refrattaria, Legno
FUNZIONALITÀ	Telaio di supporto in acciaio inox, pietra refrattaria e paletta in legno
DIMENSIONI	Diametro 340 mm - Spessore 11 mm

705.69805 | MEZZALUNA

MATERIALE	Lama in Acciaio Inox, Impugnatura in Resina
FUNZIONALITÀ	Permette di tagliare perfettamente e senza sforzo ongi tipo di pizza
DIMENSIONI	380 x 120 mm

705.69800 | PALA PER PIZZA PREMIUM

MATERIALE	Acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Pala per pizza in acciaio, dotata di lama anteriore per facilitare l'utilizzo. Impugnatura pieghevole con grip in silicone
DIMENSIONI	648 x 274 mm

705.69814 | PIETRA PER PANE E PIZZA IMPERIAL

MATERIALE	Pietra Refrattaria
FUNZIONALITÀ	Pietra refrattaria di maggiore spessore, per una maggiore retenzione del calore
DIMENSIONI	Diametro 380 mm - Spessore 18 mm

705.69816 | SET COTTURA PANE E PIZZA IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio Inox, Pietra Refrattaria, Legno
FUNZIONALITÀ	Per cucinare la pizza come nelle migliori pizzerie. Il bordo posto nella parte posteriore impedisce alla pizza di cadere sulla griglia. Dotata di robuste maniglie di acciaio inox. Pietra con lato liscio per pizza e lato rigato per pane
DIMENSIONI	Pala 756 x 335 mm Pietra diametro 340 mm, spessore 11 mm

POSATERIE

705.64001 | SET POSATE PORTACHEF

MATERIALE	Teflon il tagliere e in silicone le fascette
FUNZIONALITÀ	Set posate 4 pezzi Baron, coltello da cucina, contenitore per marinare o raccogliere lo sporco, tagliere in teflon reversibile con funzione di coperchio, fascette in silicone per fissaggio. Il set si inserisce perfettamente all'interno del Porta Chef 320
DIMENSIONI	480 x 300 x 75 mm

705.64004 | SET POSATE IMPERIAL 4 PEZZI

MATERIALE	Acciaio Inox spesso 1.2 mm, Impugnatura in resina premium
FUNZIONALITÀ	Impugnatura premium in resina. Composto da pinza, spatola, pennello e spazzola
DIMENSIONI	450 mm di lunghezza

705.64003 | SET POSATE BARON 4 PEZZI

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Impugnatura in resina. Composto da pinza, spatola, pennello e spazzola
DIMENSIONI	450 mm di lunghezza

705.64312 | SET 3 PINZE BARON COLORATE

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura con inserti in silicone
FUNZIONALITÀ	Impugnatura con inserti in silicone colorato per carne, pesce e verdure. Pinza con lato piatto utilizzabile anche come spatola
DIMENSIONI	450 mm di lunghezza

705.64032 | PINZA BARON

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura con inserti in silicone
FUNZIONALITÀ	Pinza con lato piatto utilizzabile anche come spatola
DIMENSIONI	450 mm di lunghezza

705.64012 | PINZA IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Impugnatura premium in resina. Pinza con lato piatto da utilizzare anche come spatola
DIMENSIONI	480 mm di lunghezza

705.64036 | PINZA BARON "PRECISION"

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Impugnatura in resina. Pinza sagomata per avere una presa sul cibo facilitata e piu precisa
DIMENSIONI	305 mm di lunghezza

705.64030 | SPATOLA BARON SUPERFLIPPER

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Spatola con lama lunga per una maggiore capacità di carico
DIMENSIONI	445 mm di lunghezza

705.64031 | SPATOLA BARON

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Spatola con lama di lunghezza standard
DIMENSIONI	445 mm di lunghezza

705.64010 | SPATOLA IMPERIAL SUPERFLIPPER

MATERIALE	Acciaio Inox spesso 1.2 mm, Impugnatura in resina premium
FUNZIONALITÀ	Spatola con lama lunga per una maggiore capacità di carico. Dotata di apribottiglie
DIMENSIONI	480 mm di lunghezza

705.64011 | SPATOLA IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio Inox spesso 1.2 mm, Impugnatura in resina premium
FUNZIONALITÀ	Spatola con lama di lunghezza standard. Dotata di apribottiglie
DIMENSIONI	457 mm di lunghezza

SELEZIONE ACCESSORI

705.60745 | MANIGLIA PER GRIGLIE E ACCESSORI

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Accessorio essenziale per sollevare agevolmente le griglie e molti accessori
DIMENSIONI	267 mm di lunghezza

705.50500 | FORCHE GIRARROSTO PREMIUM

MATERIALE	Forche Acciaio Inox, Bloccaggi Acciaio Cromato
FUNZIONALITÀ	6 forche con sagoma a "c", regolabili e disassemblabili per pulizia
DIMENSIONI	127 mm

705.41090 | PENNELLI (2 PEZZI)

MATERIALE	Testa in gomma siliconica, manico in plastica
FUNZIONALITÀ	Testa con setole di silicone, ideale per applicare olio e marinate. Materiale resistente fino a 250°C
DIMENSIONI	500 mm e 300 mm di lunghezza

705.60522 | KIT GIRARROSTO PREMIUM 220 VOLT

MATERIALE	Acciaio cromato
FUNZIONALITÀ	Dotato di compensatore di peso
DIMENSIONI	838 mm

705.60508 | KIT GIRARROSTO A BATTERIA

705.61490 | SET PER MARINATE

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnature in resina, silicone
FUNZIONALITÀ	Testa con setole di silicone, ideale per applicare olio e marinate. Materiale resistente fino a 250°C
DIMENSIONI	Pennello: 255 mm | Contenitore 250 ml

705.64013 | PENNELLO IMPERIAL

MATERIALE	Acciaio Inox spesso 1.2 mm, Impugnatura in resina premium
FUNZIONALITÀ	Testa con setole di silicone, ideale per applicare olio e marinate. Materiale resistente fino a 250°C
DIMENSIONI	457 mm di lunghezza

705.61495 | SIRINGA PER MARINATE

MATERIALE	Corpo in Acciaio Inox, camera e stantuffo in resina
FUNZIONALITÀ	Siringa dotata di due testa: diffusore e iniettore per marinate
DIMENSIONI	44 ml di capacità

705.60940 | OLIATORE SPRAY

MATERIALE	Corpo in Acciaio Inox, pompetta resina
FUNZIONALITÀ	Spray per olio non-aerosol manuale
DIMENSIONI	178 x 50 mm

705.60975 | GREMBIULE PREMIUM

MATERIALE	Lo stesse delle coperture Broil King Original
FUNZIONALITÀ	Offre la massima protezione dall'unto. Completo di tasche per termometri e utensili, con apribottiglie integrato
DIMENSIONI	Taglia unica

705.64070 | FORCHETTA PULL PORK

MATERIALE	Acciaio inox di elevato spessore
FUNZIONALITÀ	Forchetta per sfibrare il pulled pork
DIMENSIONI	211 x 70 mm

705.60528 | COPPIA DI GUANTI COIBENTANTI

MATERIALE	Crosta di pelle
FUNZIONALITÀ	Ideali per maneggiare accessori con maniglie
DIMENSIONI	Taglia unica

705.60974 | GUANTO TERMORESISTENTE DECORATO

MATERIALE	Fibra aramidica, gomma siliconica
FUNZIONALITÀ	Guanto con eccezionale grip e desterità per poter maneggiare pinze ed utensili senza subire scottature da parte dell'aria calda del barbecue
DIMENSIONI	Taglia unica

705.60973 | GUANTO E SOTTOPENTOLA

MATERIALE	Silicone
FUNZIONALITÀ	Guanto in silicone. Materiale resistente fino a 250°C
DIMENSIONI	Taglia unica

705.61135 | TERMOMETRO DIGITALE PIEGHEVOLE

MATERIALE	Sonda in acciaio Inox, corpo in gomma siliconica
FUNZIONALITÀ	Termometro con display retroilluminato e sonda pieghevole
DIMENSIONI	120 mm

705.61138 | SET DI MINITERMOMETRI (4 PEZZI)

MATERIALE	Sonde in acciaio Inox, Quadranti in gomma siliconica
FUNZIONALITÀ	Set di 4 mini termometri
DIMENSIONI	4 termometri da 50 mm

705.61825 | TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO

MATERIALE	Sonda in acciaio Inox, corpo in resina
FUNZIONALITÀ	Termometro con display retroilluminato con sonda singola con lettura della temperatura istantanea
DIMENSIONI	203 mm

705.61935 | TERMOMETRO DIGITALE DA TAVOLO

MATERIALE	Sonde in acciaio Inox, corpo in resina
FUNZIONALITÀ	Termometro con display retroilluminato dotato di doppia sonda con rilevamento delle temperture indpendente, timer e modalità temperatura target
DIMENSIONI	127 mm

705.60938 | LAMPADA ORIENTABILE CON TIMER

MATERIALE	Corpo in resina
FUNZIONALITÀ	Lampada composta da due strisce di luce COB orientabili e timer integrato. Un ottimo aiuto per ottenere la bistecca perfetta. Utilizzabie solo sui modelli con il maniglione del coperchio in tubolare d'acciaio
DIMENSIONI	254 mm

705.60934 | LAMPADA LED

MATERIALE	Corpo in Resina, Rivestimento in elastomero
FUNZIONALITÀ	Lampada con due LED da fissare al maniglione del coperchio
DIMENSIONI	125 x 75 mm

705.64009 | APRIBOTTIGLIE

MATERIALE	Acciaio Inox, Impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Piccolo apribottiglie dalle sembianze di una spatola
DIMENSIONI	120 mm

705.50936 | LAMPADA LED UNIVERSALE

MATERIALE	Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
FUNZIONALITÀ	Lampada con 5 LED orientabile a 360 gradi. Adatta per ogni tipo di maniglione
DIMENSIONI	150 x 70 mm

705.68426 | TAGLIERE DOPPIO PREMIUM

MATERIALE	Legno di Bamboo, tagliere in resina, piedi in silicone
FUNZIONALITÀ	Tagliere in legno utilizzabile sia con rivestimento in resina che singolarmente. Permette di dividere in modo molto sicuro la lavorazione dei cibi crudi da quella dei cibi cotti
DIMENSIONI	508 x 305 mm

705.60009 | TAPPETINO IN SILICONE

MATERIALE	Silicone
FUNZIONALITÀ	Protegge la superficie dei piani laterali del barbecue da graffi e unto
DIMENSIONI	350 x 275 mm

705.64935 | SET COLTELLI DA CARNE (4 PEZZI)

MATERIALE	Acciaio Inox di alta qualità, Manici in bachelite
FUNZIONALITÀ	Set di 4 coltelli con lama ibrida con parte liscia e seghettata
DIMENSIONI	243 mm di lunghezza

AFFUMICATURA E AROMATIZZAZIONE

705.60190 | SCATOLA PER AFFUMICATURA PREMIUM

MATERIALE	Acciaio Inox, manici in acciaio spesso 10 mm
FUNZIONALITÀ	Dotata di maniglie robuste. Progettata per essere appoggiata sulle barre di acciaio al di sotto delle griglie. E' possibile regolare l'apertura dei fori sul coperchio
DIMENSIONI	200 x 90 x 33 mm

705.60185 | SCATOLA PER AFFUMICATURA

MATERIALE	Acciaio inox
FUNZIONALITÀ	Scatola per affumicatura con coperchio apribile e fori di dimensioni fisse
DIMENSIONI	295 x 81 x 33 mm

705.63200 | LEGNETTI MESQUITE
705.63220 | LEGNETTI HICKORY
705.63230 | LEGNETTI MELO

MATERIALE	100% legno
FUNZIONALITÀ	Legnetti aromatizzanti
PESO	900 g circa

705.63280 | TAVOLETTA DI COTTURA CEDRO

MATERIALE	100% legno di cedro canadese
FUNZIONALITÀ	2 Pezzi. Tavoletta in legno molto delicata ideale per aromatizzare il salmone durante la cottura
DIMENSIONI	190 x 380 mm

720.2130 | LEGNETTI AROMATIZZATI JACK DANIEL'S
747.404 | LEGNETTI AROMATIZZATI BAROLO

MATERIALE	100% legno
FUNZIONALITÀ	Legnetti aromatizzati
PESO	900 g circa

705.63290 | TAVOLETTA DI COTTURA ACERO

MATERIALE	100% legno di acero canadese
FUNZIONALITÀ	2 Pezzi. Tavoletta in legno ideale per aromatizzare carni durante la cottura
DIMENSIONI	190 x 380 mm

705.63270 | TAVOLETTA COTTURA BOTTE DI VINO

MATERIALE	100% legno
FUNZIONALITÀ	Pezzo di acero ricavato da barrique per invecchiamento del vino
DIMENSIONI	76 x 203 mm

718.120002 | FARINA LEGNO

MATERIALE	Farina di legno duro
FUNZIONALITÀ	Ottima per affumicare a bassa temperatura sia carne che pesce
PESO	600 g circa

PULIZIA E MANUTENZIONE

705.50420 | LECCARDA LARGA

MATERIALE	Alluminio
FUNZIONALITÀ	Confezione da 3 pezzi
DIMENSIONI	320 x 260 mm

705.50419 | LECCARDA STRETTA

MATERIALE	Alluminio
FUNZIONALITÀ	Confezione da 3 pezzi
DIMENSIONI	350 x 150 mm

705.50416 | LECCARDA RACCOGLI GRASSO

MATERIALE	Alluminio
FUNZIONALITÀ	Confezione da 10 pezzi
DIMENSIONI	140 x 120 mm

PULIZIA DELLE GRIGLIE:

È consigliabile spazzolare le griglie di cottura dopo aver preriscaldato il barbecue.

Per evitare che i residui caldi sulla superficie delle griglie possano sporcarvi è importante spazzolare le griglie sempre verso la parte posteriore del barbecue.

705.64310 | KIT PULIZIA BRUCIATORI

MATERIALE	Spazzola e raschietto Inox, spazzola Venturi in nylon
FUNZIONALITÀ	Per una ottimale pulizia dei bruciatori e dei raccordi aria-gas
DIMENSIONI	Asta Venturi flessibile di 533 mm

705.65335 | RASCHIETTO IN LEGNO

MATERIALE	Legno
FUNZIONALITÀ	Permette di asportare le incrostazioni più resistenti senza danneggiare le griglie di cottura.
DIMENSIONI	450 x 94 mm

725.65641 | SPAZZOLA LARGA

MATERIALE	Setole in acciaio, impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Le setole in acciaio morbido poste a 360 gradi facilitano la pulizia tra le griglie e negli angoli del barbecue
DIMENSIONI	478 x 170 mm

705.65225 | SPAZZOLA IN LEGNO

MATERIALE	Setole in acciaio, manico in legno
FUNZIONALITÀ	Le setole in acciaio morbido non rovinano le griglie di cottura e ne permettono la corretta pulizia
DIMENSIONI	447 x 65 mm

705.64034 | SPAZZOLA BARON

MATERIALE	Setole in acciaio, impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Dotata di lingua parasprizzi. Le setole in acciaio morbido non rovinano le griglie di cottura e ne permettono la corretta pulizia
DIMENSIONI	447 x 65 mm



705.64014 | SPAZZOLA IMPERIAL

MATERIALE	Setole in acciaio, impugnatura in resina
FUNZIONALITÀ	Dotata di lingua parasprizzi. Le setole in acciaio morbido non rovinano le griglie di cottura e ne permettono la corretta pulizia
DIMENSIONI	475 x 65 mm

COPERTURE INVERNALI

COPERTURE ORIGINALI BROIL KING®

Realizzate in poliestere traspirante 900D.
Complete di maniglie e velcro di chiusura

705.68490	**Copertura Imperial XL 690**
705.68492	**Copertura Imperial 590**
705.68491	**Copertura Imperial 490**
705.68490	**Copertura Regal XL 690**
705.68492	**Copertura Regal 590**
705.68491	**Copertura Regal 490, 440, 420**
705.68492	**Copertura Baron 590**
705.68487	**Copertura Baron 490, 440, 420**
705.68487	**Copertura Signet 390, 340, 320**
705.68470	**Copertura Monarch 390, 340, 320**
705.68487	**Copertura Royal XL 340, 320**
705.68470	**Copertura Royal 340, 320**
705.67420	**Copertura Portachef e Gem (chiuso)**
705.68590	**Copertura incasso Imperial 690**
705.68592	**Copertura incasso Imperial 590**
705.68591	**Copertura incasso Imperial 490**
705.KA5535	**Copertura KEG**
705.67050	**Copertura Offset Barbecue 625**
705.67060	**Copertura Charcoal Barbecue 625**
705.67240	**Copertura Affumicatore Verticale**

COPERTURE STANDARD IN PEVA

705.50561	**Copertura Media (153 x 55 cm)**
705.50568	**Copertura Grande (173 x 55 cm)**
705.50574	**Copertura XL (185 x 61 cm)**

COPERTURE INVERNALI

la copertura per il barbecue deve essere applicata solo ed esclusivamente durante l'inverno; il suo utilizzo garantisce maggiore longevità al barbecue, ma deve essere utilizzata correttamente.
L'uso della copertura con temperature elevate (maggiori di 20°C) provoca la formazione di vapore all'interno del barbecue, stimolando l'ossidazione.

905.990611 | SALVAPAVIMENTO

MATERIALE	Realizzato in Plastica (Nero)
FUNZIONALITÀ	Protezione del pavimento
DIMENSIONI	180 x 90 cm



905.990610 | SALVAPAVIMENTO

MATERIALE	Realizzato in Plastica (Argento)
FUNZIONALITÀ	Protezione del pavimento
DIMENSIONI	180 x 90 cm

ACCESSORI KEG

705.KA5533 | KIT COTTURA INDIRETTA

MATERIALE	Acciaio porcellanato
FUNZIONALITÀ	Necessario per le cotture indirette e a bassa temperatura
DIMENSIONI	375 x 225 mm

705.KA5565 | CESTO PER CARBONELLA

MATERIALE	Ghisa
FUNZIONALITÀ	Mantiene il carbone al suo interno prima e durante la cottura. Pratico da riempire e da pulire.
DIMENSIONI	361 x 216 x 150 mm

705.KA5527 | UTENSILE MULTIFUNZIONE

MATERIALE	Struttura in acciaio inox con manico in resina
FUNZIONALITÀ	Progettato per lo spostamento e la gestione degli accessori e delle griglie KEG
DIMENSIONI	457 mm

705.KA5555 | MANIGLIA PER PIASTRA

MATERIALE	Struttura in acciaio inox con manico in resina
FUNZIONALITÀ	Nata per l'utilizzo con la piastra per KEG e per il kit cottura indiretta
COMPATIBILITÀ	725.KA5542 - 705.KA5533

705.KA5542 | PIASTRA PER KEG

MATERIALE	Ghisa pesante trattata
FUNZIONALITÀ	Per ottenere un unico aroma in cotture sauté
DIMENSIONI	375 x 225 mm

CARBONE E ACCENDITORI

705.39480 | CANESTRO ACCENDITORE

MATERIALE	Acciaio
FUNZIONALITÀ	Consente di accendere i brichetti in modo semplice e facile e permette di caricare il barbecue con carbone già pronto per la cottura
DIMENSIONI	305 x 197 x 280 mm

705.63980 | CANESTRO ACCENDITORE INOX

MATERIALE	Interamente in acciaio inox
FUNZIONALITÀ	L'unico canestro interamente in acciaio, è impilabile
DIMENSIONI	310 x 200 x 295 mm

735.7025 | CARBON LITE

MATERIALE	Carbone vegetale
FUNZIONALITÀ	Pronte per l'accensione: accendere la parte centrale della mattonella ed attendere qualche minuto.
DIMENSIONI	340 g

718.130131 | CARBONELLA VEGETALE

MATERIALE	Carbonella vegetale
FUNZIONALITÀ	Creata da legni di qualità specificatamente per le cotture nel KEG
DIMENSIONI	2,5 kg

718.130134 | CARBON BRIQUETTE

MATERIALE	Carbonella vegetale
FUNZIONALITÀ	Creata da legni di qualità e amalgamata con amidi naturali garantisce una combustione lenta, costante e uniforme
DIMENSIONI	5 kg

718.130128 | PASTIGLIE PER ACCENSIONE

MATERIALE	ecologico
FUNZIONALITÀ	Pastiglie ecologiche per l'accensione del carbone

GRIGLIE

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

tondino diametro 9mm

705.11153	per Imperial e Regal	1 pezzo
705.11141	per Baron	1 pezzo
705.18652	per Signet e Royal XL	2 pezzi
705.11151	per Sovereign	1 pezzo



GRIGLIE INOX FORGIATA

705.11249	per Imperial e Regal	1 pezzo

305.10111-U30IT | REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALE	Acciaio e tubo in gomma
FUNZIONALITÀ	28/30 mmbar completo di tubo di collegamento e fascette

713.7093 | CHIAVE PER REGOLATORE

MATERIALE	Acciaio
FUNZIONALITÀ	Per montare e smontare il regolatore della bombola

715.0105 | BOMBOLA VUOTA

MATERIALE	Ferro
FUNZIONALITÀ	Bombola da 5 kg venduta vuota

SALI AROMATIZZATI

411.3121 | ROAST CONDIMENT

INGREDIENTI	Sale marino iodato 64% aromatizzato con erbe fresche - Consigliato per CARNE
PESO	125 g

411.3122 | FISH CONDIMENT

INGREDIENTI	Sale marino iodato 74% aromatizzato con erbe fresche - Consigliato per PESCE
PESO	160 g

411.3123 | VEG CONDIMENT

INGREDIENTI	Sale marino iodato 82% aromatizzato con erbe fresche - Consigliato per VERDURE
PESO	200 g

VALIGETTE

731.4421 | VALIGETTA BAMBOO 3 PEZZI

MATERIALE	Realizzata in acciaio inox e bamboo
FUNZIONALITÀ	Composta da 3 pezzi: pinza, forchettone, paletta

LIBRI

- **75 ricette** di **12 diversi Chef**
- I consigli del **nutrizionista**
- **L'esperienza** dello Chef stellato.
- La **scuola di cotture** dell'Accademia dei Signori del Barbecue
- Non solo carne....**ricette per un menù** dal pane al dessert
- **Il corretto utilizzo del barbecue** e le diverse tecniche di cottura....per non sbagliare

840.7921 | BARBECUE SURPRISE

LIBRO	Ricette al Barbecue
FUNZIONALITÀ	Tutti i piatti presenti nel volume sono stati cucinati al barbecue, fotografati e assaggiati
INFO	www.bbqsurprise.com

Il grande libro del Maestro Igles Corelli
il primo chef stellato italiano
a credere nella cottura al barbecue
anche per interpretarne
la cucina gourmet

839.103 | BARBECUE D'AUTORE

LIBRO	Ricette al Barbecue
FUNZIONALITÀ	Contiene un'ampia scelta di ricette per cucinare al barbecue pranzi completi dall'antipasto al dolce

L'Accademia
DEI SIGNORI DEL BARBECUE
SCUOLA di BARBECUE

DAL 2005 LA PRIMA SCUOLA DI BARBECUE IN ITALIA

La nostra non è una scuola di cucina tradizionale, ma un laboratorio di tecniche di cottura al barbecue, con l'obiettivo di trasferire le conoscenze necessarie per utilizzare nel modo migliore questo straordinario strumento per cucinare.
Dopo anni di esperienza con corsi in sede, abbiamo deciso di trasferire la scuola anche presso i rivenditori che sono entrati subito in sintonia con la nostra filosofia.
I risultati delle vendite e la qualità del rapporto con il consumatore sono la conferma per i rivenditori che la nostra proposta della scuola è un importante supporto per lo sviluppo del prodotto.

Quindi per il 2019 proponiamo tre tipi di corsi:

- **SCUOLA DI BARBECUE:**
  un istruttore, lo chef e un tecnico con l'utilizzo della intera gamma di barbecue, di tutte le tipologie, tengono un corso completo di preparazioni al barbecue con degustazione.
  Il menù: pane, pizza, mortadella grigliata, snack, risotto, carni di manzo e di maiale, pollo alla birra, eventualmente pesce e selvaggina, verdure, torta al cioccolato e frutta al barbecue e per finire la mitica bistecca
  Durata circa 4 ore, i corsisti prenotano ed è a pagamento.

- **APERIBARBECUE: corso o dimostrazione**
  Questo evento può essere interpretato come corso facilitato, quindi con prenotazione da parte dei partecipanti, o come maxi-dimostrazione con un maggior numero di preparazioni, non sarà necessaria la prenotazione ma i clienti potranno avere informazioni dallo chef che sarà a loro disposizione
  Durata 4 ore

- **DIMOSTRAZIONE DI COTTURA:**
  un tecnico realizza alcune cotture utilizzando 2 o 3 barbecue e coinvolge il pubblico che occasionalmente passa in quel momento
  Durata circa 3 ore, non è un corso e non si prenota.

Per ulteriori informazioni contattate il nostro ufficio o il referente di zona.

www.quartocanale.it

Broil King®
Great Barbecues Every Time

I Signori del Barbecue

Magi&Co
Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 613 32 57

www.broilking.it